

FDV for: Leddport mod. 7345EU, isolert stålport.
godkjent for EU standard 13241-1.


fabrikat: **UPWARDOR, Milton, Canada.**

importør til Norge: **AS Twobi, Industri veien 3, 3164 Revetal.**



Port elementene:

- Seksjonene er av typen klemsikret.
- Isolasjon type skum polyuretan.
- ståltykkelsen er 0,55mm. Port elementene har en tykkelse på 35mm.
- G-40 galvanisert, varm galvanisert.
- Overflate behandling, epoxy primer
- Overflatebehandling består av; og polyester topp lakk
- K-verdi: 12 R value (etter am. st. for kv. pr.ft.).
- forside port: overflate struktur; sandblåst trestruktur.
- Bakside port element: stålplater farge: hvit
- Speiltype: uthevede.
- Farger: hvit (grå hvit), ellers alle farger etter avtale mot pristillegg
- Seksjons høyder: 457 / 533 mm
- Bredder: fra 1830mm til max. 6100mm (standard mål se prisliste)
- Termisk sperre: Ja.
- Avstivere: utvendige avstivere etter behov
- Bunnlist og topplis av vinyl, farge sort.



Skinner og beslag:

- Portene lev. med industri standard på skinner og beslag
- Fjærtype: torsjonsfjærer.
- Skinner og beslag: stål som er varmgalvanisert / pulver lakkert hvite.
- Trinsehjul: Rulle / glidelager stål el. vinyl.
- alle skruer og beslag er galvaniserte



Vedlikehold:

- Portene er av typen som trenger svært lite vedlikehold.
- Ved vasking bør det ikke brukes for sterke vaskemidler siden dette fjerner alt av fett. Høytrykks vasker må ikke brukes.
- Skinner og beslag bør etter ses med jevne mellomrom, det skal kun brukes fett i alle bevegelige deler. Ikke i skinner og på trinsehjul.
- alle trinser og bevegelige ledd skal smøres etter behov.
- skruer og muttere skal etter ses og ettertrekkes.
- fjærer og vaiere skal kontrolleres.

Reparasjonsveiledning:

- Port elementene skal grunnes og males ved oppskraping og små skader, ved større skader må det tas kontakt med leverandør
- skinner og beslag, ved skader på skinner og beslag må det tas kontakt med leverandøren.

Dokumentasjon:

- Produktene lev. med monteringsbeskrivelse.



Garanti portelementer:

- Port elementene har livstids garanti sprekker og rust, for førstegangs kjøper.
- Ved evt. eierskifte, 2 år fra porten ble kjøpt.
- For fellesanlegg 2 år garanti.
- All garanti er fra produsenten Upwardoor

Garanti skinner, fjærer og beslag:

- Skinner og beslag, 2 år garanti fra kjøpdato for privat markedet
- 1 år for felles anlegg og annen industri virksomhet.
- All garanti er fra produsenten Upwardoor.