

birkdale

Rulleporter



15 År
Laminat garanti



7 År
Motor garanti



5 År
DMS sikkerhets system garanti



Velkommen til Birkdale

I over 25 år har vi vært Engelsk produsent og nasjonal leverandør samt installatør over hele øyriket.

I denne perioden har vi hele tiden vært under utvikling av våre produkter for å være markedsleder i Britisk industri.

Vi mener å produsere noen av Englands beste produkter grunnet våre innovative produkter og design.

100% fornøyde kunder er vårt mål, og vårt «motto» er - å beholde en kunde krever like mye som å få en ny.

Vi ser frem til dine forespørsler.

Hvorfor Rulleport?

-  Spare plass
-  Skreddersøm størrelser
-  Tiltalende estetikk
-  Sikkerhet
-  Isolerende
-  Reduserer støy
-  Vertikal åpning tilpasset korte innkjøringer



MAXI

FRA BIRKDALE


Viktige funksjoner

For mer informasjon se følgende sider



- | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|----|--|-------------------------------|
| 1 | | Laminat Overflate | 2 | | Rør Motor |
| 3 | | Dør Monitor System | 4 | | Stort farge og laminat utvalg |
| 5 | | 3 i 1 Fjær System | 6 | | Fjernstyrt |
| 7 | | Autolocks | 8 | | Isolerte Gardiner |
| 9 | | Innvendig Manuell Nød Åpner | 10 | | Forsterket Ramme |
| 11 | | Lys | 12 | | Forsterket Endeplater |
| 13 | | Full Box | 14 | | * Utvendig Nød åpner |
| 15 | | * Hette Lås | 16 | | * 4 Kanals Sender |
| 17 | | * Kodetastatur | 18 | | * Fingeravtrykk Åpner |
| 19 | | * Alarm | 20 | | * Backup Batteri |

4 Våre Standard Lakkerte Overflater: Hvit, Brun, Sort, Blå, Antrasitt Grå, Rød, Elfenben, Grønn Og Gylden Eik





15 Års Garanti på Farge



Laminat

Et bredt utvalg av laminater å velge mellom ca. 100, laminat har mer holdbarhet en vanlig lakkert overflate og kommer med 15 års garanti.

1



5 Års Door Monitoring System Warranty



DMS Sikkerhets system

I motsetning til standard sikkerhetslist har vårt sikkerhetssystem overvåkning på hele porten både under og på porten. Kommer med 5 års garanti.

3



3 i 1 Fjærsystem

Vårt fjærsystem reduserer jobben motoren må gjøre og samtidig vil porten gå jevnere, denne har også en innebygget sikring for at porten ikke ruller ned.

5



7 Års Drivverk Garanti



Rørformet Motor

Våre porter er motorisert med en rørmotor av høy kvalitet og selges med 7 års garanti. Disse motorene er utelukkende levert av Jolly Motors.

2



Fargevalg

Vi leverer porten i Hvit farge lakkert og over 100 varianter av laminat, det er det største utvalget i markedet. Det er mulig og få matchet box og skinner i samme farge.

4




Fjernstyring

Som standard leveres portene med 2 sendere for trådløs styring.

6





Autolocks

Autolocks gjør at porten låser seg i lukket posisjon og gjør at porten ikke kan løftes opp. Hver er testet for 30kg belastning samt bruk for over 10 000 sykluser.

7



Isolerte Gardiner

Våre porter er isolerte med 20mm tykk skumm for å holde varmen i garasjen din.

8



Innvendig Manuel Åpner

I tilfelle strømbrudd medfølger manuell åpner så porten kan sveives opp og ned. Denne kan oppgraderes til permanent montering som er ideelt hvis det er trangt med plass. Vårt fjærsystem gjør manuell betjening enklere.

9



Forsterkede Topp Og Bunn Elementer

Topp og bunnelementer er forsterket som hjelper med å avstive porten.

10



Integrert Belysning

Alle våre porter leveres med integrert belysning som gir deg ekstra lys under drift av porten.

11



Forsterkede Endeplater

Endeplatene som bærer vekten av porten er laget av støpt aluminium og utstyrt med braketter i forsterket stål for sikkert feste.

12



Full Box

Vi leverer rulleport med fullbox som standard, dette er også påkrevd ved utvendig montering. ½ box er tilgjengelig som opsjon.


13



Utvendig nød åpner

For garasjer uten andre innganger må du ha en utvendig nød åpner så du kan åpne porten fra utsiden i tilfelle strømbrudd. Innvendig girskasse sørger for enkel betjening.

14



Box Lås

På utvendig monterte porter kan du få lås på boxen så ingen kan manuelt åpne porten.

15



4-kanals Fjernkontroll

2 og 4 kanals er tilgjengelige for å styre 2 til 4 porter med en sender. (2x 2 kanals leveres som standard)

16



Kodetastatur

Med kodetastatur trenger du ingen fjernkontroll for å få tilgang til garasjen.

17



Fingeravtrykks skanner

Åpne garasjen med fingeravtrykk. Kun brukere som har scannet fingeravtrykk vil få adgang.

18



For ekstra trygghet kan porten levers med alarm. Denne aktiveres ved unormal bevegelse i porten.

19



Med batteri så slipper du bekymre deg om strømbrudd, du kan kjøre porten på batteri drift.

20



15 Års Garanti på laminat overflater

Laminerte overflater kan vi levere på våre fleste produkter som gjør at din eiendom fremstår i harmoni.

Slitesterke og beholder fargen

Det transparente laminatet beskytter fargen, det er designet for å tåle klimatiske variasjoner som finnes i Europa, noe som gir en slitesterk overflate og lengere varighet enn standard lakkerte overflater.

Laminert overflate danner en ytterligere barriere mot kulde og isolerer bedre. Videre vil laminatet gjøre at portoverflaten holder seg kaldere på varme dager.

Lakkerte overflater kan være problematiske i varmt vær da de kan utvides. Laminat vil eliminere dette problemet.



SKANN QR-KODEN
FOR Å ÅPNE
FARGEPALETT

THE QR CODE SCANNER APP
AND INTERNET CONNECTION
IS REQUIRED



7

WINE RED



Birkdale Rulleporter-MAXI

For åpninger opptil 5,5 meter brede



RULLEPORT MAXI EGNET FOR BREDE ÅPNINGER

Maxi

Dette er vår standard rulleport. Den krever minimum 300mm overhøyde levers med skum fylte portelementer på 78x20cm. Passer for åpninger opptil 5500mm bredde. 6.5kg/m².

Maxi rulleport krever en overhøyde som ikke alltid er tilgjengelig. Der hvor det er mindre overhøyde enn 300mm kan vi levere Midi og Mini rulleporter.


Disse rulleportene har flere av de samme fordeler som Maxi rulleport og kan installeres der det er mindre overhøyde. (se sammenligning på side 10).

Midi

Krever 250mm overhøyde, skumfylte portelementer på 55x14mm. Passer for åpninger opptil 3500mm bredde. 4.6kg/m².

Mini

Den mest kompakte rulleporten krever kun 205mm overhøyde, skum fylte portelementer på 50x12mm. Passer for åpninger opptil 3000mm bredde. Våre skum fylte elementer har ekstra høy tetthet med skum og veier 4kg/m² de er 40% sterkere enn andre kompakte rulleporter på markedet.



Spar Plass

Ideell for å optimalisere lagringsplass og perfekt for korte oppkjørsler.



Birkdale Rulleport - MIDI

For portåpninger bredde opp til 3.5 meter

RULLEPORT MIDI, FARGEVALG TIL Å MATCHE INNGANGSDØREN



Birkdale Rulleport - MINI

For portåpninger bredde opp til 3.0 meter

RULLEPORT MINI, IDEELT FOR SMALE PORTÅPNINGER OG BEGRENSET MED Plass



Tekniske Spesifikasjoner


Monteringsbehov og rulle port egenskaper sammenligning.



Overhøyde

Det er påkrevd plass til gardinen når den rulles opp i kassen. Vi leverer som standard fullbox. Som krever 300x300mm.


Monterings eksempler



Åpnings Høyde

- Over lysåpning/ karmen.


Krever tilstrekkelig overhøyde som størrelse på boxen.



Total Høyde

- Under lysåpning/ karmen

Ingen takhøyde, boxens fremside vil fremstå som fasade.



Total høyde

- Begrenset overhøyde

Boxens fremside vil delvis fremstå som fasade.




Side Plass

Sideplass er det du trenger for å montere skinner på begge sider. Størrelsen på skinnene. Vil variere etter type modell og størrelse på rulleporten. Skinnene kan monteres på siden eller i lysåpningen.


Lysåpnings Bredde

- Skinner montert på siden




Total Bredde

- Skinner montert i åpningen



Total Bredde

- Skinner montert både i åpning og på siden



	MAXI	MIDI	MINI
Max Bredde	5500 mm	3500mm	3000mm
Max Høyde	3500 mm	2600mm	2400mm
Minimum Overhøyde	300 mm	250mm	205mm
Plass Til Sideskinner	150mm/100mm/70mm	75mm	65mm
Plassering Av Port Utv./Inn.	inn/ut	inn/ut	inn/ut
Laminat	Standard	Standard	Standard
Lakkert Overflate	Kun hvit	Kun hvit	Kun hvit
Matching Av Farger	Box/Skinner/Front	Box/Skinner/Front	Box/Skinner/Front
Motor Drift	Standard	Standard	Standard
Fjernkontroll	Standard	Standard	Standard
Gardin Lammeller Materiale	Skum Fylt Aluminium	Skum Fylt Aluminium	Skum Fylt Aluminium
Tykkelse Lammeller	20mm	14mm	12mm
Høyde Lammeller	78mm	55mm	50mm
Hastighet Motor	15/17 RPM	17 RPM	17 RPM
Manuell Overstyring	Sveive håndtak	Sveive håndtak	Sveive håndtak
Autolock	Standard	Standard	Standard
3 I 1 Fjærsystem	15/17 RPM	17 RPM	17 RPM
Materuller	Standard	Standard	Standard
Fullbox	Standard	Standard	Standard
Halvbox	N/A	N/A	N/A
Fullbox Forsterket	Opsjon	N/A	N/A
Lås Box Utvendig Montert	Opsjon	Opsjon	Opsjon
DMS Sikkerhetssystem	Standard	Standard	Standard
Fingeravtrykk Skanner	Opsjon	Opsjon	Opsjon
Kodetastatur	Opsjon	Opsjon	Opsjon
Integrert Belysning	Standard	Standard	Standard
Backup Batteri	Opsjon	Opsjon	Opsjon
2 Kanal Sender	Standard	Standard	Standard
4 Kanal Sender	Opsjon	Opsjon	Opsjon
Nødåpner	Opsjon	Opsjon	Opsjon
Garanti Lakkert Overflate	2 År	2 År	2 År
Garanti DMS Sikkerhets System	5 År	5 År	5 År
Garanti Motor	7 År	7 År	7 År
Garanti Laminert Overflate	15 År Mot Falming	15 År Mot Falming	15 År Mot Falming

birkdale

Garage Doors

Industrial Doors & Shutters

Steel Door Sets

Louvres & Brise Soleil

Roller & Sliding Grilles

Window Blinds

Pergolas & Awnings

Patio Enclosures

Gate Automation

Gates & Railings

Fire & Security Doors

Ved å velge Birkdale (Twobi) får du:

- 15 år garanti på gardinen ✓
- 7 år garanti på motor ✓
- 5 år garanti på sikkerhetssystemet (DMS) ✓
- Over 100 farger ✓
- Sikkerhetstestet ✓
- Forsterket ramme ✓
- Spar plass ✓
- Isolasjon ✓
- Made in UK ✓



PARAGON

Part of the Birkdale family



- BESPOKE DESIGN
- MANUFACTURING
- SALES
- SERVICE
- INSURANCE
- CYCLE TO WORK

0% Finance
AVAILABLE

Over 24 months

Terms and Conditions apply

www.paragon-cycles.uk
enquiries@paragon-cycles.uk

tel: 01724 781634

Twobi AS
Industriveien 3
3164 REVETAL

☎ 33 06 07 00

✉ firmapost@twobi.no

🌐 www.twobi.no

📞 59.373813, -10.261842

Colours are a representation only. Please ask to see our actual samples. Our doors are virtually maintenance free. However, to maintain the CE certification an annual low cost service is needed. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO OUR PRODUCTS WITHOUT NOTIFICATION.