


FDV for: Leddport type Krispol, isolert stålport.

godkjent for EU standard 13241-1.


fabrikat: **KRISPOL. Sp.zo.o.**

importør til Norge: **AS Twobi, Industri veien 3, 3174 Revetal.**



Port elementene:

- Seksjonene er av typen klemsikret.
- Isolasjon type skum polyuretan.
- ståltykkelsen er 0,5mm. Port elementene har en tykkelse på 40mm.
- G-40 galvanisert, varm galvanisert.
- Overflate behandling, epoxy primer
- U-verdi: 1.05 (W/m2K)
- Bakside port element: stålplater farge: hvit
- Farger: st. farge hvit RAL 9016, brun RAL 8014, RAL 7016, ellers over 200 RAL farger etter avtale. Leveres også i mange delikate treimitasjoner.
- Seksjons høyder: 500 / 610 / 732 mm
- Bredder: opp til 8000mm.
- Termisk sperre: Ja.
- Avstivere: utvendige avstivere etter behov
- Bunnlist og topplis av vinyl, farge sort.



Skinner og beslag:

- Portene lev. med industri standard på skinner og beslag
- Fjærtype: torsjonsfjærer eller strekkfjærer.
- Skinner og beslag: stål som er varmgalvanisert.
- Trinsehjul: Rulle / rullelager stål el. vinyl.
- alle skruer og beslag er galvaniserte



Vedlikehold:

- Portene er av typen som trenger svært lite vedlikehold.
- Ved vasking bør det ikke brukes for sterke vaskemidler siden dette fjerner alt av fett. Høytrykks vasker må ikke brukes.
- Skinner og beslag bør etter ses med jevne mellomrom, alle bevegelige deler må jevnlig smøres. Ikke i skinner og på trinsehjul.
- trinser og bevegelige ledd må etterses og smøres etter behov.
- skruer og muttere skal etter ses og ettertrekkes.
- fjærer og vaiere skal kontrolleres.
- NB: ved fjærbrudd må autorisert (leverandør) personale kontaktes.

Reparasjonsveiledning:

- Port elementene skal grunnes og males ved oppskraping og små skader, ved større skader må det tas kontakt med leverandør
- skinner og beslag, ved skader på skinner og beslag må det tas kontakt med leverandøren.

Dokumentasjon:

- Produktene lev. med monteringsbeskrivelse.
- Alle porter er iD meket.



Garanti portelementer:

- Port elementene har 10 år garanti sprekker og rust, for førstegangs kjøper.
- Ved evt. eierskifte, 2 år fra porten ble kjøpt.
- For fellesanlegg 2 år garanti.
- All garanti er fra produsenten

Garanti skinner, fjærer og beslag:

- Skinner og beslag, 2 år garanti fra kjøpdato for privat markedet
- 1 år for felles anlegg og annen industri virksomhet.
- All garanti er fra produsenten

